

上尾中央総合病院を受診された患者さんへ

当院では下記の臨床研究を実施しております。

本研究の対象者に該当する可能性のある方で、診療情報等を研究目的に利用されることを希望されない場合は、下記のお問合せ先にご連絡下さい。

課題名	当院の放射線治療計画 CT に伴う被ばく線量の妥当性の評価
受付番号	1373
当院の研究責任者	汐崎蒼生（放射線技術科）
研究者等（所属）	畑中星吾（放射線治療科）、吉澤俊佑、汐崎蒼生（放射線技術科）
研究期間	2025年12月1日～2026年3月8日
調査データ対象期間	2024年4月1日～2025年9月30日
本研究の目的	現在、医療被ばくの防護を最適化するツールとして診断参考レベル(以下 DRL)が設定されている。DRL は、国や地域ごとに設定されるもので、国内の複数の施設における各検査の放射線量を、調査・集計し、その結果の 75 パーセント値を参考に設定される指標である。これは、自施設の線量と DRL 値を比較し、線量の見直しを促す目的で運用されている。本研究は、当院における放射線治療計画 CT の被ばく線量を 2025 年 7 月改訂の DRL と比較することを目的とする。
対象となる患者さん	調査データ対象期間に放射線治療を実施した患者さん
利用する試料・情報	放射線治療計画 CT のレポート、身長、体重、撮影部位
試料・情報の他の研究機関への提供の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 有り（ ）
個人情報の保護に関する情報	利用する情報から氏名や住所等の患者さんの特定につながる個人情報は削除します。研究成果は学会や学術誌等で発表する可能性があります。その際は患者さんを特定できない形で行います。
本研究の資金源（利益相反）	<input checked="" type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 有り（ ）
倫理審査等の経過	第 288 回上尾中央総合病院倫理委員会にて承認
公開日	2025 年 10 月 31 日
オプトアウト期間	<input checked="" type="checkbox"/> 公開日から 1 か月 <input type="checkbox"/> 当該疾患についての当院受診開始日から 1 か月
お問合せ先	電話番号 048-773-1111（代表） 上尾中央総合病院 クリニカルリサーチセンター 情報管理部・組織管理課 又は 薬剤部・治験管理科