

【がん種】 [乳癌](#)
【レジメン名】 Trastuzumab①1週毎
【登録番号】 100110
【1コースの期間】 1週間
【総コース数】 進行・再発：制限なし
【催吐性リスク】 最小度：トラスツズマブ
【抗がん剤の組織障害性】 ノンビシカント(非壊死性)：トラスツズマブ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 注入に伴う反応、間質性肺炎、心不全

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 20:719-726, 2002.

【点滴の時間】 [day1]初回2時間30分、2回目～1時間30分
【費用】 編集中
【その他】 対象患者：HER2+。トラスツズマブ：投与間隔が2週間を超える場合は4mg/kg/日で投与。

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	7
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	生理食塩液 250mL	1 B	側管	初回90分、2回目～30分	○		
	トラスツズマブBS点滴静注用「NK」	- mg/kg					
	注射用水 20mL	1 A		トラスツズマブ溶解用			
	初回4mg/kg、2回目～2mg/kg						