【がん種】 大腸癌
【レジメン名】 mFOLFOX6+Cmab
【登録番号】 160530
【1コースの期間】 2週間
【総コース数】 進行・再発：PDまで
【催吐性リスク】 中等度：エルプラット、軽度：5-FU、最小度：アービタックス
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：エルプラット（漏出時の冷却禁止），5-FU、ノンビシカント（非壊死性）：アービタックス
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、低マグネシウム血症、注入に伴う反応、アレルギー反応、疲労、間質性肺炎、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚異常、下痢、便秘、末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー、注射部位反応、ざ瘡様皮疹、そう痒症、皮膚乾燥、皮膚疼痛、爪囲炎
【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 27:663-671, 2008.

【点滴の時間】 [day1]初回51時間35分，2回目50時間35分、[day8]3時間30分
【費用】 編集中
【その他】 対象患者：RAS遺伝子変異ー．原則、CVポートを増設して治療を行う．
インフューザーポンプの使用可否：CVポートを造設している，外来で治療する場合（入院導入後に外来へ移行する場合には初回入院時も使用可能，外来に移行せずに入院で治療を継続する場合には使用不可）．

インフューザーポンプ使用時

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日						
					1	2	3	…	8	…	14
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○						
2	生理食塩液 100mL アロキシ静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL ポララミン注 5mg/1mL	1 B 1 V 2 A 1 V 1 A	側管	30分 フィルター使用	○						
3	生理食塩液 250mL アービタックス注射液 初回400mg/m2、2回目～250mg/m2	1 B - mg/m2	側管	初回2時間、2回目～1時間 フィルター使用	○						
4	5%ブドウ糖液 250mL レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 5のエルプラットと同時に開始	1 B 200 mg/m2	側管	2時間 フィルター使用	○						
5	5%ブドウ糖液 250mL エルプラット点滴静注液 4のレボホリナートと同時に開始	1 B 85 mg/m2	側管	2時間 フィルター使用	○						
6	生理食塩液 50mL 5-FU注	1 B 400 mg/m2	側管	全開 フィルター使用	○						
7	5-FU注	2400 mg/m2	側管	46時間 インフューザーポンプ使用	○						
8	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝昼食後		○	○				
9	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ					○		
10	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL ポララミン注 5mg/1mL	1 B 1 V 1 A	側管	30分 フィルター使用					○		
11	生理食塩液 250mL アービタックス注射液	1 B 250 mg/m2	側管	1時間 フィルター使用					○		
12	生理食塩液 100mL	1 B	側管	1時間					○		

インフューザーポンプ未使用時

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日						
					1	2	3	…	8	…	14
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○						
2	生理食塩液 100mL アロキシ静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL ポララミン注 5mg/1mL	1 B 1 V 2 A 1 V 1 A	側管	30分 フィルター使用	○						
3	生理食塩液 250mL アービタックス注射液 初回400mg/m2、2回目～250mg/m2	1 B - mg/m2	側管	初回2時間、2回目～1時間 フィルター使用	○						
4	5%ブドウ糖液 250mL レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 5のエルプラットと同時に開始	1 B 200 mg/m2	側管	2時間 フィルター使用	○						
5	5%ブドウ糖液 250mL エルプラット点滴静注液 4のレボホリナートと同時に開始	1 B 85 mg/m2	側管	2時間 フィルター使用	○						
6	生理食塩液 50mL 5-FU注	1 B 400 mg/m2	側管	全開 フィルター使用	○						
7	生理食塩液 500mL 5-FU注	1 B 2400 mg/m2	側管	46時間 フィルター使用	○						
8	生理食塩液 100mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ		○					
9	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝昼食後		○	○				
10	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ					○		
11	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL ポララミン注 5mg/1mL	1 B 1 V 1 A	側管	30分 フィルター使用					○		
12	生理食塩液 250mL アービタックス注射液	1 B 250 mg/m2	側管	1時間 フィルター使用					○		
13	生理食塩液 100mL	1 B	側管	1時間					○		