

【がん種】 [肝癌](#)
 【レジメン名】 Miriplatin
 【登録番号】 060907
 【1コースの期間】 4週間
 【総コース数】 進行・再発:PDまで
 【催吐性リスク】 中等度:ミリプラ
 【抗がん剤の組織障害性】 炎症性(イリタント):ミリプラ
 【投与量に制限のある薬剤】 ミリプラ:1回に120mg/bodyまで
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 Invest New Drugs 22:169-176, 2004. Invest New Drugs 30:2015-2025, 2012.

【点滴の時間】 [day1~]25時間
 【費用】 編集中
 【その他】 ミリプラ:調製後1時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日			
					1	2	...	28
1	フィジオ140輸液 500mL	1 B	メイン	6時間 PM12:00~	○			
	ファモチジン注射用 20mg	1 V						
2	ソセゴン注射液 15mg	1 A	筋注		○			
	アタラックス-P 注射液 25mg	1 A						
3	グラニセトロン点滴静注液バッグ 3mg/100mL	1 B	側管	30分	○			
4	ミリプラ用懸濁用液	6 mL	動注	1mL/分 70mgあたり3.5mLで溶解	○			
	ミリプラ動注用	120 mg						
5	ビーフリード輸液 500mL	1 B	メイン	6時間	○			
6	フィジオ140輸液 500mL	1 B	メイン	6時間		○		
	ファモチジン注射用 20mg	1 V						
7	ビーフリード輸液 500mL	1 B	メイン	6時間		○		