

【がん種】 [小細胞肺癌](#)
 【レジメン名】 AMR②1st line
 【登録番号】 100305
 【1コースの期間】 3週間
 【総コース数】 進行・再発:6コースまで
 【催吐性リスク】 中等度:カルセド
 【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):カルセド
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 Invest New Drugs 25:253-258, 2007.

【点滴の時間】 [day1, 2, 3]1時間35分
 【費用】 編集中
 【その他】 カルセド:調製後3時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	2	3	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○	○	○		
2	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 A 2 A 1 V	側管	30分	○				
3	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 2 A 1 V	側管	30分		○	○		
4	生理食塩液 50mL カルセド注射用	1 B 45 mg/m2	側管	全開	○	○	○		