

**【がん種】** [小細胞肺癌](#)  
**【レジメン名】** CBDCA+VP-16  
**【登録番号】** 100302  
**【1コースの期間】** 3~4週間  
**【総コース数】** 進行・再発:4コースまで  
**【催吐性リスク】** 中等度:カルボプラチン、軽度:ラステット  
**【抗がん剤の組織障害性】** イリタント(炎症性):ラステット(漏出時の冷却禁止)、カルボプラチン  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** 編集中

**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** Br J Cancer 97:162-169, 2007. J Clin Oncol 17:3540-3545, 1999. J Clin Oncol 27:4787-4792, 2009.

**【点滴の時間】** [day1]4時間、[day 2, 3]3時間  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** 対象患者:アルコール不耐性でない患者。ラステット:調製後3時間以内に投与を終了する。

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日						
					1	2	3	...	21~28		
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○	○	○				
2	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 A 2 A 1 V	側管	30分	○						
3	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分		○	○				
4	5%ブドウ糖液 500mL ラステット注	1 B 80 mg/m2	側管	90分	○	○	○				
5	5%ブドウ糖液 250mL カルボプラチン点滴静注液「NK」	1 B AUC5	側管	1時間	○						