

【がん種】 [精巣腫瘍](#)
 【レジメン名】 CBDCA
 【登録番号】 201705
 【1コースの期間】 3週間
 【総コース数】 術後補助:1コースまで
 【催吐性リスク】 中等度:カルボプラチン
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):カルボプラチン
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 J Clin Oncol 29:957-962, 2011.

【点滴の時間】 [day1]2時間30分
 【費用】 編集中
 【その他】 対象患者:胚細胞腫瘍.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	2	3	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○				
2	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○				
3	5%ブドウ糖液 250mL カルボプラチン点滴静注「NK」	1 B AUC7	側管	1時間	○				
4	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後		○	○		