【がん種】 大腸癌
【レジメン名】 FL②RPMI進行・再発
【登録番号】 160537
【1コースの期間】 8週間
【総コース数】 進行・再発：PDまで
【催吐性リスク】 軽度：5-FU
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：5-FU
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 5:1559-1565, 1987. J Clin Oncol 7:1419-1426, 1989. Jpn J Cancer Chemother 22:785-792, 1995.

【点滴の時間】 [day1, 8, 15, 22, 29, 36]3時間35分
【費用】 編集中
【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日												
					1	…	8	…	15	…	22	…	29	…	36	…	56
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○		○		○		○		○		○		
2	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○		○		○		○		○		○		
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V															
3	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	側管	2時間	○		○		○		○		○		○		
	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」	250 mg/m2															
4	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○		○		○		○		○		○		
	5-FU注	600 mg/m2															
	3のレボホリナート開始1時間後に開始																