【がん種】 頭頸部癌
【レジメン名】 超選択的動注CDDP+RT
【登録番号】 272007
【1コースの期間】 7週間
【総コース数】 根治的：1コースまで
【催吐性リスク】 高度：シスプラチン
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：シスプラチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 23:1447-1454, 2005. J Clin Oncol 25:3759-3765, 2007. Annals od Oncology Rhinology & Laryngology 118:172-178, 2009. Cancer 115:4705-4714, 2009. Cancer 116:2159-2165, 2010. AJNR Am J Neuroradiol 31:1390-1394, 2010. Br J Cancer 109:2980-2986, 2013.
【点滴の時間】 [day1～, 8～, 15～, 22～]73時間
【費用】 編集中
【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日					…						…						…						…						…						…		
					1	2	3	4	5		8	9	10	11	12		15	16	17	18	19		22	23	24	25	26		29	30	31	32	33		36	37	38	39	40		43	44	45	46	47		49
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○						○						○						○																							
2	ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL	1 B 0.4 A	側管	90分 AM8:00～	○						○						○						○																							
3	ソルデム1 500mL	1 B	側管	90分	○						○						○						○																							
4	生理食塩液 500mL	1 B	側管	6時間　残破棄	○						○						○						○																							
5	生理食塩液 250mL プロイメンド点滴静注用 150mg シスプラチン投与約90分前から開始	1 B 1 V	側管	30分	○						○						○						○																							
6	生理食塩液 100mL アロキシ静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○						○						○						○																							
7	生理食塩液 50mL 硫酸アトロピン注 0.5mg/1mL	1 V 1 A	側管	全開	○						○						○						○																							
8	生理食塩液 100mL	1 B	側管	15分	○						○						○						○																							
9	生理食塩液 100mL ラシックス注 20mg/2mL	1 V 1 A	側管	15分	○						○						○						○																							
10	デトキソール静注液 2g/20mL 11のシスプラチンと同時に開始	9 g/m2	側管	270mL/h	○						○						○						○																							
11	シスプラチン点滴静注「マルコ」 メイロン静注7% 20mL メイロンはシスプラチン50mgに対して0.1mL添加 10のデトキソールと同時に開始	100 mg/m2 1 A	動注	600mL/h	○						○						○						○																							
12	生理食塩液 250mL デトキソール静注液 2g/20mL 10のデトキソール終了直後に開始	1 B 12 g/m2	側管	6時間	○						○						○						○																							
13	生理食塩液 20mL ソル・コーテフ注射用 100mg 11のシスプラチン終了後に投与	1 A 3 V 1 V	動注	600mL/h	○						○						○						○																							
14	ソルデム3A 500mL 11のシスプラチン終了後に開始	1 B 1 V	メイン	90分	○						○						○						○																							
15	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	9時間　残破棄	○						○						○						○																							
16	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	8時間 AM0:00～		○	○	○				○	○	○				○	○	○				○	○																					
17	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	8時間		○	○					○	○					○	○					○	○																				
18	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	8時間		○	○					○	○					○	○					○	○																				
19	放射線	2 Gy/回		1日1回抗がん剤投与終了後	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		