【がん種】	頭頸部癌
【レジメン名】	Cmab+RT
【登録番号】	272011
【1コースの期間】	7週間（※8週間）
【総コース数】	根治的：1コースまで
【催吐性リスク】	最小度
【抗がん剤の組織障害性】	ノンビシカント（非壊死性）：アービタックス
【投与量に制限のある薬剤】	なし
【主な有害事象】	編集中
【必要な検査】	編集中
【根拠論文】	N Engl J Med 354:567-78, 2006. Lancet Oncol 11: 21-28, 2010.
【点滴の時間】	[day1]4時間30分、[day8, 15, 22, 29, 36, 43, 50]3時間30分
【費用】	編集中
【その他】	第一選択は7週間間隔のレジメンであるが7週間間隔の放射線照射スケジュールが不可能な場合には8週間間隔のレジメンを使用する.

7週間

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日																																						
					1	…	8	9	10	11	12	…	15	16	17	18	19	…	22	23	24	25	26	…	29	30	31	32	33	…	36	37	38	39	40	…	43	44	45	46	47	…	49
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○		○						○						○						○						○						○						
2	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○		○						○						○						○						○						○						
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V																																									
	ポララミン注 5mg/1mL	1 A																																									
3	生理食塩液 250mL	1 B	側管	初回2時間、2回目～1時間	○		○						○						○						○						○						○						
	アービタックス注射液	－ mg/m2																																									
	初回400mg/m2、2回目～250mg/m2																																										
4	生理食塩液 100mL	1 B	側管	1時間	○		○						○						○						○						○						○						
5	放射線	1.8 Gy/回		1日1回抗がん剤投与終了後			○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○																
6	放射線	－ Gy/回		1日2回6時間以上間をあけて																								○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		
	午前1.8Gy、午後1.5Gy																																										

8週間

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日																																												
					1	…	8	9	10	11	12	…	15	16	17	18	19	…	22	23	24	25	26	…	29	30	31	32	33	…	36	37	38	39	40	…	43	44	45	46	47	…	50	51	52	53	54	…	56
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○		○						○						○						○						○						○						○						
2	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○		○						○						○						○						○						○						○						
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V																																															
	ポララミン注 5mg/1mL	1 A																																															
3	生理食塩液 250mL	1 B	側管	初回2時間、2回目～1時間	○		○						○						○						○						○						○						○						
	アービタックス注射液	－ mg/m2																																															
	初回400mg/m2、2回目～250mg/m2																																																
4	生理食塩液 100mL	1 B	側管	1時間	○		○						○						○						○						○						○						○						
5	放射線	2 Gy/回		1日1回抗がん剤投与終了後			○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		