

【がん種】 [乳癌](#)
【レジメン名】 Exemestane
【登録番号】 100119
【1コースの期間】 連日
【投与間隔調整規定】 なし
【総コース数】 術後補助:[Exemestane単剤の場合]5年間まで,[Exemestane+Abemaciclib施行後の場合]Exemestane+Abemaciclib開始から合計5年間まで、進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 分類なし:アロマシン
【抗がん剤の組織障害性】 -
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 ほてり、血栓塞栓症、関節痛、骨粗鬆症

【必要な検査】 一般採血
【根拠論文】 N Engl J Med 350:1081-1092, 2004. Lancet 377:321-331, 2011. J Clin Oncol 31:1398-1404, 2013. J Clin Oncol 26:4883-4890, 2008. Br J Cancer 92:1621-1625, 2005. J Clin Oncol 2020; 38:3987-98.
【点滴の時間】 -
【その他】 対象患者:閉経後かつER+.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日	
					連日	
1	アロマシン錠	25 mg/回	内服	1日1回食後	○	○

【Exemestane減量・休薬・中止基準】
なし