

**【がん種】** [非ホジキンリンパ腫](#)  
**【レジメン名】** Romidepsin  
**【登録番号】** 011143  
**【1コースの期間】** 4週間  
**【総コース数】** PDまで  
**【催吐性リスク】** 軽度:イストダックス  
**【抗がん剤の組織障害性】** ノンビシカント(非壊死性):イストダックス  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** 編集中

**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** Int J Hematol 106:655-665, 2017.

**【点滴の時間】** [day1]5時間30分  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** 対象患者:末梢性T細胞リンパ腫. イストダックス:限定使用薬品.  
 制吐剤:QT延長やCYP3A1に関係する制吐薬を避ける.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日						
					1	...	8	...	15	...	28
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		○		○		
2	グラニセトロン点滴静注液バッグ 3mg/100mL	1 B	側管	30分	○		○		○		
3	生理食塩液 500mL イストダックス点滴静注用 調製開始から24時間以内に投与終了	1 B 14 mg/m2	側管	4時間	○		○		○		