

【がん種】 [非小細胞肺癌](#)  
 【レジメン名】 CBDCA+weekly nab-PTX  
 【登録番号】 100227  
 【1コースの期間】 3週間  
 【総コース数】 進行・再発:6コースまで  
 【催吐性リスク】 中等度:カルボプラチン、軽度:アブラキサン  
 【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):アブラキサン、イリタント(炎症性):カルボプラチン  
 【投与量に制限のある薬剤】 なし  
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中  
 【根拠論文】 J Clin Oncol 30:2055-2062, 2012.

【点滴の時間】 [day1]3時間10分、[day8, 15]2時間5分  
 【費用】 編集中  
 【その他】 アブラキサン:投与直前に溶解.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日												
					1	2	3	...	8	...	15	...	21				
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○												
2	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○												
3	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○												
4	生理食塩液 100mL アブラキサン点滴静注用	1 B 100 mg/m2	側管	30分 フィルター使用禁止 5mg/mLの濃度に調製	○												
5	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○												
6	5%ブドウ糖液 250mL カルボプラチン点滴静注液「NK」 AUC6	1 B	側管	1時間	○												
7	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後		○	○										
8	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ						○		○					
9	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分						○		○					
10	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開						○		○					
11	生理食塩液 100mL アブラキサン点滴静注用	1 B 100 mg/m2	側管	30分 フィルター使用禁止 5mg/mLの濃度に調製						○		○					