【がん種】 非小細胞肺癌
【レジメン名】 CDDP+CPT-11
【登録番号】 100225
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 進行・再発：4～6コースまで
【催吐性リスク】 高度：シスプラチン、中等度：カンプト
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：カンプト, シスプラチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Br J Cancer 88:335-341, 2003. Ann Oncol 18:317-323, 2007.

【点滴の時間】 [day1～]73時間、[day8, 15]：3時間
【費用】 編集中
【その他】 カンプト：UGT1A1に*6(*6/*6), *28(*28/*28), *6(－/*6)+*28(－/*28)のいずれかの多型がある場合には骨髄抑制が強く出現する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日												
					1	2	3	4	…	8	9	10	…	15	16	17	…	28
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○												
2	ソルデム3A 500mL	1 B	側管	90分	○												
	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL	0.4 A		AM8:00～													
3	ソルデム1 500mL	1 B	側管	90分	○												
4	生理食塩液 250mL	1 B	側管	30分	○												
	プロイメンド点滴静注用 150mg	1 V															
5	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○												
	アロキシ静注 0.75mg	1 V															
	デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL	2 A															
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V															
6	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	側管	90分	○												
	カンプト点滴静注	60 mg/m2															
7	生理食塩液 100mL	1 B	側管	15分	○												
8	生理食塩液 100mL	1 V	側管	15分	○												
	ラシックス注 20mg/2mL	1 A															
9	生理食塩液 250mL	1 B	側管	90分	○												
	シスプラチン点滴静注「マルコ」	80 mg/m2		遮光													
10	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	90分	○												
11	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	9時間　残破棄	○												
12	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	8時間		○	○	○									
				AM0:00～													
13	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分		○											
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V		AM6:00～													
14	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分			○	○									
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	2 V		AM6:00～													
15	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	8時間		○	○										
16	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	8時間		○	○										
17	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ						○				○			
18	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分						○				○			
	アロキシ静注 0.75mg	1 V															
	デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL	2 A															
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V															
19	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	側管	90分						○				○			
	カンプト点滴静注	60 mg/m2															
20	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝昼食後							○	○			○	○		