【がん種】 非小細胞肺癌
【レジメン名】 CDDP+VNR
【登録番号】 100219
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発：4～6コースまで、術後補助：4コースまで
【催吐性リスク】 高度：シスプラチン、最小度：ロゼウス
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント（起壊死性）：ロゼウス（漏出時の冷却禁止, 漏出時のステロイド局注禁止）、イリタント（炎症性）：シスプラチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Ann Oncol 18:317-323, 2007.

【点滴の時間】 [day1～]73時間、[day8]1時間40分
【費用】 編集中
【その他】 対象患者：[術後補助]StageⅡ～Ⅲ. ロゼウス：必要に応じてポートからの投与を考慮する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日							
					1	2	3	4	…	8	…	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○							
2	ソルデム3A 500mL	1 B	側管	90分	○							
	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL	0.4 A		AM8:00～								
3	ソルデム1 500mL	1 B	側管	90分	○							
4	生理食塩液 250mL	1 B	側管	30分	○							
	プロイメンド点滴静注用 150mg	1 V										
5	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○							
	アロキシ静注 0.75mg	1 V										
6	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○							
	ロゼウス静注液	25 mg/m2										
7	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○							
	デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL	2 A										
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V										
8	生理食塩液 100mL	1 B	側管	15分	○							
9	生理食塩液 100mL	1 V	側管	15分	○							
	ラシックス注 20mg/2mL	1 A										
10	生理食塩液 250mL	1 B	側管	90分	○							
	シスプラチン点滴静注「マルコ」	80 mg/m2		遮光								
11	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	90分	○							
12	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	9時間　残破棄	○							
13	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	8時間		○	○	○				
				AM0:00～								
14	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分		○						
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V		AM6:00～								
15	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分			○	○				
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	2 V		AM6:00～								
16	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	8時間		○	○					
17	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	8時間		○	○					
18	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ						○		
19	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開						○		
	ロゼウス静注液	25 mg/m2										
20	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開						○		
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V										
21	生理食塩液 250mL	1 B	側管	30分						○		